



ZAFIRO



FREPI

Zafiro

Sistema lineal led de aluminio de extrusión para formar líneas continuas e individuales, en superficie y de empotrar.

Estructura de superficie 50



Difusor microprismático transparente



ZAFS11303K00W	1130mm	32W	5200lm	3000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFS11304K00W	1130mm	32W	5200lm	4000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFS14103K00W	1410mm	40W	6500lm	3000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFS14104K00W	1410mm	40W	6500lm	4000k	Blanco (RAL9010/mate)

Estructura de empotrar 50

Difusor microprismático transparente



ZAFR11303K00W	1130mm	32W	5200lm	3000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFR11304K00W	1130mm	32W	5200lm	4000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFR14103K00W	1410mm	40W	6500lm	3000k	Blanco (RAL9010/mate)
ZAFR14104K00W	1410mm	40W	6500lm	4000k	Blanco (RAL9010/mate)

Accesorios



Kit unión lineal
ZAF50SU



Kit soporte de fijación a pared (1 ud.)
ZAF50SSP



Suspensión cable acero de 2 m (1 ud.)
ZAFSSS2



Florón blanco + cable transparente 2m
ZAFSFCW



Suspensión directa a techo (1 ud.)
ZAF50SSD



Kit fijación a techo para empotrar (1 ud.)
ZAF50ESD2

- Tapas finales incluidas (2 uds.).

Otras opciones disponibles

Para versión de superficie y de empotrar

- Color negro (sin variación en el precio).
- Posibilidad de pintar en cualquier RAL (precio a consultar).
- DALI
- 1-10V
- Posibilidad de configurar tramos de medidas especiales y rectangulares, continuas.
- Difusor opalizado.



FREPI Lighting, S.A.

Polígono Industrial "La Llana"
C/Pont de Can Claverí, 58
08191 Rubí (Barcelona)

Tel. +34 93 699 55 54
info@frepilighting.com
www.frepilighting.com